

Instrukcja użytkowania – Obuwie robocze / ochronne

Zgodne z rozporządzeniem (UE) 2023/988 (GPSR) oraz rozporządzeniem (UE) 2016/425

Szanowny Użytkowniku,

Dziękujemy za zakup obuwia roboczego/ochronnego. Poniższe informacje są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu oraz mają na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące producenta lub osoby odpowiedzialnej znajdziesz w zakładce GPSR informacje o bezpieczeństwie. Deklaracje zgodności EU znajdziesz w zakładce GPSR lub informacje o bezpieczeństwie. Jeśli nie znalazłeś odpowiedniej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta Baltic Workwear sp. z o.o.

1. Informacje ogólne

Obuwie robocze i ochronne, które Państwo otrzymali, spełnia odpowiednie wymagania norm. Zależnie od modelu będą spełniać wymagania norm:

- EN ISO 20345:2011 (obuwie ochronne),
- EN ISO 20347:2012 (obuwie zawodowe).

Jeśli nie możesz znaleźć informacji o klasie ochrony produktu, sprawdź etykietę wszytą na języku buta lub sprawdź oznaczenie na pudełku.

2. Zastosowanie produktu

Obuwie może być użytkowane wyłącznie jako obuwie ochronne lub zawodowe, zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przystosowany do innego rodzaju użycia (np. do sportu, rekreacji, wspinaczki, jazdy na rowerze).

3. Zagrożenia i funkcje ochronne

W zależności od klasy i modelu obuwie może zapewniać ochronę przed:

- czynnikami mechanicznymi (uderzenie, ściskanie, przebicie),
- poślizgnięciem,
- wilgocią i wodą (oznaczenie WRU, WR),
- wysokimi i niskimi temperaturami (oznaczenia HI, CI),
- elektrycznością statyczną (oznaczenie A),
- środkami chemicznymi – **w ograniczonym zakresie**.

Uwaga:

- Jeśli środowisko pracy zawiera czynniki przekraczające standardowe parametry (np. ostre przedmioty, kwasy, ługi, ekstremalne temperatury), obuwie może **nie zapewniać odpowiedniej ochrony**. W takich przypadkach należy zastosować dodatkowe środki ochrony.
- Nie każde obuwie robocze jest wodoodporne. Sprawdź specyfikację produktu przed użyciem w warunkach wilgotnych lub narażonych na substancje chemiczne.
- Antypoślizgowa podeszwa nie eliminuje całkowicie ryzyka poślizgnięcia. Zachowaj ostrożność na mokrych, oleistych lub nierównych powierzchniach.

Zakres ochrony określony jest przez oznaczenia znajdujące się na obuwiu.

W sytuacjach, w których środowisko pracy stwarza inne zagrożenia niż te wyszczególnione w oznakowaniu – np. bardzo duże siły mechaniczne, działanie ostrych narzędzi, ekstremalne temperatury czy kontakt ze stężonymi chemikaliami (kwasy, zasady) – należy przyjąć, że standardowa ochrona może być niewystarczająca. W takich przypadkach konieczne może być użycie dodatkowych środków ochrony indywidualnej.

W szczególności: silniejsze oddziaływania mechaniczne mogą spowodować zmiążdżenie palców pomimo zastosowania ochronnych nosków. **W takich sytuacjach zaleca się rozważenie alternatywnych rozwiązań zabezpieczających, dostosowanych do poziomu ryzyka.**

4. Instrukcje bezpieczeństwa

Elementy opakowania takie jak folie, a także elementy wyposażenia dodatkowego jak sznurówki, zapięcia, linki należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Ryzyko połamania oraz uduszenia.

Zaleca się:

- Sprawdzać obuwie przed każdym użyciem pod kątem widocznych uszkodzeń (np. rozdarcia, przetarcia, brakujące elementy).
- Nie używać uszkodzonego obuwia – może to prowadzić do poważnych urazów.

- Dobierać obuwie zgodnie z oceną ryzyka i specyfiką stanowiska pracy.
- Przestrzegać oznaczeń na produkcie i na metce CE (klasa bezpieczeństwa, norma, data produkcji).
- W przypadku obuwia elektrostatycznego – stosować wyłącznie z odpowiednimi skarpetami i na powierzchniach przewidzianych do pracy ESD.

OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowe użytkowanie, przechowywanie lub konserwacja obuwia ochronnego może prowadzić do **poważnych urazów**, a nawet **zagrożeń życia**. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami.

Zalecenia ogólne

- Upewnij się, że obuwie jest odpowiednio dobrane pod względem **rozmiaru, klasy ochrony i warunków środowiskowych**.
- Zawsze używaj obuwia zgodnie z **jego przeznaczeniem** i informacjami podanymi w instrukcji.
- Przed każdym użyciem skontroluj stan techniczny butów – **nie używaj obuwia uszkodzonego, przetartego, zdeformowanego lub mokrego w środku**.
- **Wymieniaj obuwie regularnie**, zwłaszcza jeśli pracujesz w warunkach ekstremalnych (oleje, substancje chemiczne, wysokie temperatury, wilgoć, lód itp.).

Ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego użytkowania

- **Nie używaj obuwia ochronnego w sytuacjach niezwiązanych z jego przeznaczeniem** – np. do wspinaczki, jazdy na motocyklu, sportów ekstremalnych czy użytkowania domowego.
- **Nie modyfikuj, nie przebijaj ani nie skracaj** żadnych elementów obuwia (np. nosków, podeszwy, systemu wiązania).
- **Nie stosuj z nieodpowiednimi akcesoriami**, np. nieoryginalnymi wkładkami, które mogą zmieniać właściwości ochronne (np. ESD, absorpcję wstrząsów).
- **Nie używaj obuwia o właściwościach ESD lub antyelektrostatycznych bez odpowiedniego uziemienia oraz skarpetek przewodzących** – może to prowadzić do ryzyka porażenia lub uszkodzenia sprzętu.

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania

Rodzaj niewłaściwego użytkowania	Potencjalne skutki
Użytkowanie butów z uszkodzonym podnoskiem	Urazy palców i zmiążdżenia
Obuwie z przetartą podeszwą	Poślizgnięcie, upadek
Noszenie obuwia zbyt luźnego / za ciasnego	Brak stabilności, deformacje stóp
Brak czyszczenia i suszenia	Rozwój bakterii, grzybów, nieprzyjemny zapach
Długotrwałe użytkowanie obuwia w stanie zawilgocenia	Przemakanie, ryzyko odmrożeń, degradacja materiału
Obuwie niewymienione po przeterminowaniu materiału (PU, EVA)	Zmniejszenie odporności, nagłe uszkodzenia

Obowiązek użytkownika

- Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/988, użytkownik zobowiązany jest do **przestrzegania ostrzeżeń i ograniczeń użytkowania** zawartych w niniejszej instrukcji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z **nieprawidłowego doboru, użytkowania lub konserwacji obuwia** niezgodnie z przeznaczeniem.

5. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką wilgotnością i źródłami ciepła.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Obuwie należy czyścić zgodnie z jego materiałem:
 - **Skóra** – delikatna ściereczka, środek impregnujący bezpieczny dla skóry, **nie prać w pralce!**
 - **Tekstylia** – ciepła woda, neutralne mydło, nie stosować szczotek.
- Suszyć naturalnie w przewiewnym miejscu, **nie suszyć przy grzejniku**.
- Rekomendujemy używanie dwóch par butów na zmianę, aby umożliwić pełne wyschnięcie.

7. Okres trwałości i wymiana obuwia

- Obuwie należy wymienić w przypadku:
 - a) pojawienie się głębokich, rozległych pęknięć w materiale cholewki, które sięgają ponad połowy jej grubości,
 - b) znaczne zużycie cholewki, w tym zwłaszcza odsłonięcie elementów ochronnych takich jak nosek lub podnoski,
 - c) obecność deformacji, przypaleń, stopień stopienia materiału, powstawanie pęcherzy lub przerwania szwów na powierzchni cholewki,
 - d) pęknięcia w podeszwie,
 - e) rozwarstwienie pomiędzy cholewką a podeszwą,
 - f) starcie bieżnika w elastycznej części podeszwy do głębokości mniejszej niż 1,5 mm,
 - g) znaczne zgniecenie lub deformacja oryginalnej wkładki wewnętrznej,
 - h) uszkodzenia wyściółki po stronie wewnętrznej lub wyczuwalne ostre krawędzie w obrębie podnoska, wykryte podczas kontroli dotykowej,
 - i) obuwie wykonane z poliuretanu, gumy lub pianki EVA należy zutylizować najpóźniej **po 5 latach od daty produkcji** – niezależnie od stanu wizualnego.

8. Symbole i oznaczenia

Symbol	Znaczenie
S1, S2, S3	Klasy bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 20345
WRU / WR	Odporność na wodę (cholewka / całość)
P	Odporność na przebicie podeszwy
A	Obuwie antystatyczne
E	Amortyzacja w części piętowej
FO	Odporność na olej napędowy
HI / CI	Izolacja od ciepła / zimna
SRC	Odporność na poślizg na powierzchniach ceramicznych i stalowych
HRO	Odporność na kontakt z gorącym podłożem do 300°C
M	Ochrona śródstopia
CR	Odporność na przecięcia
AN	Ochrona kostki
